

Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000017

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

Наименование изделия	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)	Конкретные показатели
Мебель медицинская для оборудования кабинетов и палат: Шкаф МД 2 1670/SG	Назначение	Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов
	Габаритные размеры, мм	
	- высота	1655
	- ширина	700
	- глубина	320
	- высота с установленными опорами	1755
	Материал каркаса	сталь
	Толщина стали корпуса, мм	0,6
	Толщина стали дверей, мм	0,7
	Толщина стекла дверей, мм	4
	Толщина стекла полок, мм	5
	Количество отделений, шт.	2
	Верхнее отделение:	
	Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм	775 x 698 x280
	Количество дверей, шт.	2
	Материал дверей	стекло
	Размер дверей, мм	765 x 310
	Количество полок, шт.	2
	Материал полок	стекло
	Размер полок, мм	277 x 695
	Максимальная нагрузка на полку, кг	10
	Хромированная магнитная защёлка, шт.	2
	Нижнее отделение:	
	Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм	775 x 698 x280
	Количество дверей, шт.	2
	Материал дверей	сталь
	Размер дверей, мм	710 x 311

Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000017

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

	Количество полок, шт.	2
	Материал полок	сталь
	Размер полок, мм	278 x 696
	Максимальная нагрузка на полку, кг	30
	Эргономичная ручка, шт.	1
	Материал ручки	металл с хромированным покрытием
	Размер ручки, мм.	135 x 15 x 20
	Замок ключевой, шт.	1
	Секретность замка, комбинаций	2000
	Количество ключей, шт.	2
	Покрытие	гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
	Каркас шкафа усилен рамкой, установленной в верхнем проеме шкафа	наличие
	Конструкция рамки: - рейка, шт. - поперечина, шт.	2 1
	Длина поперечины, мм	795
	Длина рейки, мм	200
	Толщина рамки, мм	1,5
	Основание шкафа выполнено с двумя рёбрами жёсткости	наличие
	Материал ребра жесткости	сталь
	Толщина стали ребер жесткости, мм.	1
	Габаритные размеры ребра жесткости (В/Ш/Д) мм.	13 x 70 x 810
	Подложка заливная в верхней части шкафа	наличие
	Длина подложки, мм	55
	Ширина подложки, мм	20
	Химическая устойчивость покрытия к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами	наличие

Код позиции КТРУ 32.50.30.110-000000017

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

	Опоры регулируемые, шт.	4
	Материал опор	пластик
	Высота регулируемых опор, мм	минимальная – 100 максимальная – 130
	Цвет покрытия корпуса	белый
	Вес изделия, кг.	35,5
	Материал упаковки	гофрокартон
	Габариты упаковки, мм.	1645 x 395 x 170
	Регистрационное удостоверение	наличие
	Декларация о соответствии	наличие
	Сертификат соответствия	наличие
	Нахождение в реестре Минпромторга	наличие
	Страна производства	РФ